



Giphy Package

موتور جستجوی تصاویر متحرک

دامنه : giphy.com

اعتبار : apiKey

چگونه اعتبار به دست بیاوریم؟

کلید عمومی بتا همه می توانند از Giphy API استفاده کنند ما یک سیستم کلید عمومی ساده و تکی ایجاد کرده ایم تا به هر کسی اجازه دهد این را امتحان کند. کلید API برای تمام نقاط انتهایی مورد نیاز است. کلید عمومی بتا به صورت "dc6zaTOxFJmzC" تعریف شده است.

لطفا از این کلید به هنگام توسعه اپلیکیشن خود استفاده کنید. در نظر داشته باشید که کلید عمومی صرفاً منوط به میزان ترافیک های محدود می باشد و لذا استفاده از این کلید را برای تولید برنامه های زنده توصیه نمیکنیم.

درخواست کلید تولید

به محض اینکه آماده استفاده از Giphy API برای تولید شدید، لطفاً از وب سایت api.giphy.com/submit دیدن کنید تا درخواست کلید تولید API را بدهید. در بخش ارسال لطفاً آماده ارائه موارد ذیل باشید: نام برنامه به همراه توضیح مختصری از لینک های ذخیره سازی و صفحات وب تاریخ کنونی راه اندازی برنامه و ویژگی هایی که با این API ادغام شده اند. به طور خلاصه، توضیح دهید که Giphy API چگونه با اپلیکیشن شما ترکیب شده و یک اسکرین شات از پیاده سازی آن تهیه کنید.

همانطور که در قسمت پنجم قوانین خدمات ما آمده است، ما به همه برنامه هایی نیاز داریم که به صورت واضح، عبارت "Powered By Giphy" را نمایش میدهند. شما می توانید علائم رسمی و لوگوها را اینجا پیدا کنید.

انواع داده های مشتری

Datatype	Description	Example
Datepicker	رشته هایی که شامل تاریخ و زمان هستند	2016-05-28 00:00:00



Datatype	Description	Example
Map	رشته هایی که شامل اعداد سطری و ستونی بوده و با کاما از هم جدا شده اند	50.37, 26.56
List	گروه ساده	["123", "sample"]
Select	رشته هایی با مقادیر از پیش تعریف شده	sample
Array	گروه متشکل از هر چیزی	[{"Second name":"123","Age":"12","Photo ":"sdf","Draft":"sdfsdf"}, {"n ame":"adi","Second name":"bla","Age":"4","Photo" :"asfserwe","Draft":"sdfsdf"}]



Giphy.searchGifs

برای یافتن یک کلمه یا عبارت، Giphy Gifs را سرچ کنید. علائم نقطه گذاری معمولاً نادیده گرفته می شوند. از یک نسخه url یا علامت + برای عبارات استفاده کنید. مثال: paul+rudd, ryan+gosling یا american+psycho.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	علامت دسترسی که از Giphy استخراج شده است
query	string	جستجوی عبارت یا کلمه
limit	string	تعداد پیشامدهای عددی به صوت اختیاری حداکثر ۱۰۰. پیش فرض ۲۵
offset	string	نتیجه انحراف (اختیاری) به صورت پیش فرض برابر با ۰
rating	select	y,g, pg, pg-13 or r) (اختیاری) نتایج محدود به این رتبه بندی)
lang	string	(اختیاری) تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. قالب دو کلمه ای ISO639-1



Giphy.getTrendingGifs

Gifs به صورت آنلاین دریافت کنید. سر پرستی این پروسه به عهده تیم پشتیبانی تحریریه است. اطلاعات بازگشت داده شده در قیمت هوم پیج Giphy نمایش داده شده اند. به طور پیش فرض، ۲۴ بازگشت داریم.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
limit	string	محدودیت پیشامدهای بازگشتی. به طور پیش فرض، ۲۵ پیشامد (اختیاری)
rating	select	محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده (اختیاری) y,g, pg, pg-13 or



Giphy.translatesToGif

API ترجمه به دنبال جستجوست اما از یک نسخه مخصوص Giphy برای ترجمه یک واژه به واژه دیگر استفاده می کند. در اینچنین موردی، کلمات و عبارات به Giphstjfs تبدیل می شوند. نمونه های مربوط به پیاده سازی ترجمه در این روش را می توان در Giphy، Hipcha و Dasher مشاهده نمود. از + و url برای رمزگشایی عبارات استفاده کنید.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
s	string	ضروری: عبارت و کلمه ای که به Giphy ترجمه می شود
rating	select	محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده y,g, pg, pg-13 or (اختیاری)
lang	string	اختیاری) تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. قالب دو کلمه ای ISO639



Giphy.getRandomGif

یک GIF تصادفی که به یک تگ محدود، بازگشت داده می شود. با حذف پارامتر تگ، یک GIF تصادفی از کاتالوگ Giphy حاصل می گردد

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
tag	string	ضروری: تگ Gif برای محدودیت دادن
rating	select	محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده (اختیاری) y, g, pg, pg-13 or



Giphy.getGif

در مثال زیر، شناسه GIF "feqkVgjJpYtjy" است

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
gifId	string	ضروری: شناسه Giphy



Giphy.getGifs

نسخه چند گانه دریافت GIF از طریق شناسه نقاط پایانی. در این مورد، شناسه ها به صورت feqkVgJpYtjy و rzbxdU0ZEXLyv هستند. متا داده های اضافی کاربران را به اسنادی الصاق کنید که توصیف کننده GIF دوم در پاسخ هستند. یعنی rzbxdU0ZEXLyv.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
gifIds	list	ضروری: شناسه هایی که با کاما از هم جدا شده اند



Giphy.searchstickers

عملکرد و الزامات جستجوی کلاسیک Giphy را تکرار می‌کند ولی، به جای ارسال تصاویر متحرک، استیکرهای متحرک ارسال می‌کند.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
query	string	ضروری: جستجوی عبارات
limit	string	تعداد پیشامدهای بازگشتی. حداکثر یکصد پیشامد با پیش فرض ۲۵
offset	string	(اختیاری) پیشامدهای انحرافی برابر با ۰
rating	select	محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده y,g, pg, pg-13 or (اختیاری)
lang	string	(اختیاری) تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. قالب دو کلمه ای ISO639



Giphy.getTrendingstickers

با کمک این نقطه پایانی، آخرین استیکرها را در Giphy قرار دهید. این کار توسط تیم پشتیبانی تحریریه انجام گرفته و هر روز به روز رسانی میشود.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
limit	string	محدودیت پیشامدهای بازگشتی. به طور پیش فرض، ۲۵ پیشامد (اختیاری)
rating	select	محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده (اختیاری) y,g, pg, pg-13 or



Giphy.translatesTosticker

برای ترجمه نقاط پایانی از همین الگوریتم مشابه کمک بگیرید یعنی، استیکرها نقاط پایانی را به کلمه و سپس استیکر برگردان میکنند.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
s	string	ضروری: عبارات و کلمات که بایستی به Gif ترجمه شوند
rating	select	(محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده (g, pg, pg-13 or (اختیاری)
lang	string	اختیاری) تعیین مکان پیش فرض برای محتوای محلی. قالب دو کلمه ای ISO639



Giphy.getRandomstickers

استیکرهای مشخص شده از مجموعه استیکرهای Giphy را بازمیگرداند. دامنه نتایج را به صورت دلخواه به استیکر خاصی محدود نمایید. درست مانند نقاط پایانی، علامت گذاری ها نادیده گرفته می شوند. از یک خط فاصله برای فاصله گذاری بین عبارات استفاده کنید. مثل: oops, birthday و thank-you.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
tag	string	ضروری: تگ Gif برای محدودیت دادن
rating	select	محدودیت نتایج برای آن دسته از نتایج رتبه بندی شده y,g, pg, pg-13 or (اختیاری)



Giphy.uploadGif

این برنامه شما را مجاز میکند تا محتویات را به صورت برنامه ریزی شده به Giphy.com وارد نمایید ما فایل های ویدئویی را که ۱۰۰ مگابایت باشند، میپذیریم. Hosted Giphy URLs در هریک از شبکه های اجتماعی پشتیبانی میشوند.

Field	Type	Description
apiKey	credentials	ضروری: علامت دسترسی به دست آمده از Giphy
username	string	(اختیاری): نام کاربری اختصاصی شما (رشته و نام کاربری مورد نیاز برای برنامه های تایید شده)
sourceImageUrl	string	ضروری: url مورد نیاز برای آپلود ویدئوهای شما (چنانچه هیچ پارامتر فایلی موجود نباشد، به رشته نیاز خواهد بود)
tags	List	اختیاری: مجموعه ای از تگ ها به صورت اختیاری و رشته ها
sourcePostUrl	string	اختیاری: منابع تجهیزات اختیاری
isHidden	string	اختیاری: صحیح (بولین و اختیاری)