



Reddit Package

ردیت گردآورنده اخبار اجتماعی، رتبه‌بندی کننده محتوای وب و وبسایت تبادل نظر است.

دامنه: reddit.com

اعتبارنامه: appClientID, appClientSecret

نحوه به دریافت اعتبارنامه:

۱. در reddit.com ثبت نام کنید یا وارد سیستم شوید.
۲. در صفحه تنظیمات/برنامه‌ها یک برنامه ایجاد کنید.
۳. تمام بخش‌های موردنیاز را پر کنید و روی ایجاد برنامه کلیک کنید.
۴. در این پکیج از احراز هویت OAuth استفاده می‌کنیم، برای دریافت جزئیات بیشتر درباره شیوه عملکرد آن در ردیت می‌توانید به اینجا مراجعه کنید.
۵. برای دریافت نشانه دسترسی که در تمام بلوک‌های پکیج به عنوان عامل موردنیاز استفاده می‌شود، قبل از هر چیزی نیاز دارید مسیر کاربر را به این آدرس وب تغییر دهید:

https://www.reddit.com/api/v1/authorize?client_id={CLIENT_ID}&response_type={type}&state={RANDOM_STRING}&redirect_uri={URI}&duration={DURATION}&scope={SCOPE_STRING}

درباره ترکیب لینک می‌تواند به اینجا مراجعه کنید.

۱. در تغییر مسیر لینک، یکی از پارامتری‌ها "کد" است که بعداً از آن استفاده خواهیم کرد.
۲. در نهایت برای دریافت نشانه دسترسی از بلوک "دریافت نشان دسترسی" در پکیج استفاده کنید.

انواع داده‌های اختصاصی:

نوع	توضیحات	نمونه
Datepicker	ردیفی که شامل تاریخ و زمان است.	2016-05-28 00:00:00



نوع	توضیحات	نمونه
Map	ردیفی که شامل طول و عرض جغرافیایی است.	50.37, 26.56
List	آرایه ساده.	["123", "sample"]
Select	ردیفی با ارزش از پیش تعریف شده.	Sample
Array	موضوعات آرایه.	[{"Second name": "123", "Age": "12", "Photo": "sdf", "Draft": "sdfsdf"}, {"name": "adi", "Second name": "bla", "Age": "4", "Photo": "asfse rwe", "Draft": "sdfsdf"}]



Reddit.getAccessToken

نشانه دسترسی را از مسیرهای دریافت کد مشخص شده، دریافت کنید.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
appSecret	Credentials	محرمانه بودن برنامه شما.
Code	String	یک کد یک بار مصرف که ممکن است برای نشانگر حامل تعویض شود.
redirectUri	String	تغییر مسیر Uri از تنظیمات برنامه شما.



Reddit.refreshAccessToken

رفرش نشانه دسترسی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
appSecret	Credentials	محرمانه بودن برنامه شما.
refreshToken	String	بازیابی نشانه رفرش در طی درخواست اولیه برای نشانه دسترسی.



Reddit.revokeAccessToken

لغو کردن نشانه به صورت دستی.

نوع	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
appSecret	Credentials	محرمانه بودن برنامه شما.
token	String	نشانه دسترسی یا نشانه رفرش که کاربر می خواهد لغو کند.
tokenTypeHint	Select	نوع نشانه برای لغو (جدید سازی شناسه یا شناسه دسترسی).



Reddit.getMe

دریافت اطلاعات درباره‌ی حساب کاربری فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.getMyBlockedUsers

دریافت فهرست کاربرهای مسدود شده کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	گسترش سابردیت‌ها.
Show	String	(اختیاری) ردیف کردن همه.



Reddit.getMyFriends

دریافت فهرست دوستان کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	یک عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	گسترش سابردیت‌ها.
show	String	(اختیاری) ردیف کردن همه.



Reddit.getMyKarmaBreakdown

تفکیک کارمای کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.getMyPrefs

دریافت اولویت‌های سایت کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.getMyTrophies

دریافت جوایز کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.clearFlairTemplates

حذف تمام قالب‌های فلیر از نوع منتخب از ساب‌ردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	ساب‌ردیتی فلیرهای که پاک می‌شوند.
FlairType	Select	یکی از (فلیر کاربر، فلیر لینک).



Reddit.deleteUserFlair

حذف فلیر کاربر از سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که فلیر کاربر از آن حذف می شود.
Name	String	نام کاربری کاربری که فلیر او حذف می شود.



Reddit.deleteFlairTemplate

حذف فلیر منتخب در سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که از آن برای حذف قالب فلیر استفاده می شود.
flairTemplateId	String	آیدی قالبی که حذف می شود.



Reddit.assignUserFlair

تعیین کردن متن فلیر اختصاصی منتخب کاربر و کلاس CSS در سابردیت مشخص شده. فقط مدیرها.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که فلیر در آن تعیین شده.
Name	String	نام کاربری کاربر برای تعیین فلیر.
Text	String	متن فلیر اختصاصی (حداکثر ۶۴ حرف).
Link	String	نام کامل لینک.
cssClass	String	نام معتبر تصویر سابردیت.



Reddit.configureSubredditFlair

به روزرسانی تمام تنظیمات در پیکربندی فلیر سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که فلیر در آن پیکربندی شده.
flairEnabled	Boolean	در همه حال فلیر کاربر نمایش داده شود.
flairPosition	Select	سمتی که فلیر کاربر نمایش داده می شود. "راست" یا "چپ".
flairSelfAssignEnabled	Boolean	در همه حال کاربرها می توانند فلیر کاربری خود را انتخاب کنند.
linkFlairPosition	Select	سمتی که فلیر لینک نمایش داده می شود. "چپ"، "راست" یا "هیچ کدام".
linkFlairSelfAssignEnabled	Boolean	در همه حال کاربرهای می توانند فلیر لینک کاربری خود را انتخاب کنند.



Reddit.getUserFlairList

بازیابی تمام فلیرهای تعیین شده کاربر در سابردیت مشخص شده. باید از همان سابردیت باشد.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	نام سابردیتی که فهرست فلیر در آن بازیابی می شود.
Name	String	کاربر با نام.
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰۰ بار است.
After	String	از نشان "بعدی" فراخوان قبلی برای بازیابی صفحه بعدی استفاده کنید.
Before	String	بازیابی فقط فلیرهایی که در فهرست آی دی کاربر بالاتر هستند.



Reddit.getUserFlairSelector

دریافت فلیر فعلی و فهرست فلیرهای ممکن برای کاربر منتخب در سابردیت مشخص شده. برای به دست آوردن فلیر آی دی‌ها نیز به کار می‌رود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که در آن تنظیمات فلیر مشاهده می‌شود.
Link	String	نام کامل لینک.
Name	String	نام کاربری برای مشاهده گزینش. به طور پیش فرض کاربر فعلی.



Reddit.addFlairTemplate

افزودن یا اصلاح کردن قالب فلیر در یک سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	نام سابردیتی برای افزودن قالب.
ApiType	String	کاربر مشخص یا لینک قالب فلیر. تنها "لینک" یا "کاربر".
Text	String	متن فلیر (حداکثر ۶۴ حرف).
flairTemplateId	String	آی دی قالب فلیر موجود برای اصلاح. اگر بی اثر بود یکی دیگر اضافه کنید.
cssClass	String	فلیر کلاس CSS.
textEditable	Boolean	در همه حال به کاربرها اجازه می دهد تا متن فلیر را در زمان تعیین کردن، ویرایش کنند.



Reddit.selectUserFlair

انتخاب فلیر کاربر برای استفاده از فهرست گزینش فلیر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که فلیر در آن انتخاب شده.
name	String	نام کاربری کاربری که فلیر را اجرا می کند.
flairTemplateId	String	آی دی قالب از قالب برای گزینش. در صورت بی اثر بودن فلیر کاربر حذف می شود.
text	String	اگر اجازه داده شد، متن فلیر را اصلاح کنید. (حداکثر ۶۴ حرف).



Reddit.showMyFlair

انتخاب این که در همه حال فلیر کاربر فعلی در سابردیت مشخص شده، نمایش داده شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که فلیر در آن فعال یا غیر فعال می شود.
flairEnabled	Boolean	true برای نشان دادن فلیر و false برای پنهان کردن فلیر.

Example of success response

```
{
  "json": {
    "errors": []
  }
}
```



Reddit.gild

طلایی کردن لینک یا نظری که نویسنده ردیت طلایی می‌دهد. باید به اندازه کافی اعتبار طلایی داشته باشید. مستندات ردیت به صورت فرد است که نشان می‌دهد هم آدرس وی و هم در پارامتری‌های پست به thing ID نیاز است.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Fullname	String	نام کامل thing.



Reddit.giveGold

دادن ردیت طلایی به کاربر منتخب، در ماه‌های مشخص شده. باید به اندازه کافی اعتبار طایی داشته باشید. مستندات ردیت فرد است که نشان می‌دهد هم در آدرس وب هم در پارامتری پست‌ها به نام کاربری نیاز است.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که طلا را می‌دهد.
months	Number	تعداد ماه‌های دادن ردیت طلایی (بین ۱ تا ۳۶).



Reddit.createComment

ارسال نظر جدید یا پاسخ برای یک پیام.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thingId	String	Thing ID شیء مادر برای ثبت نظر. می تواند لینک، پست متنی یا نظر باشد.
Text	String	نظر، متن خام نشانه گذاری شده.



Reddit.delete

حذف یک پست یا نظر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای حذف. می تواند لینک، پست متنی یا نظر باشد.



Reddit.editText

ویرایش متن نظر یا متن پست.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thingId	String	Thing ID متن شیء برای ویرایش. می تواند متن پستی یا نظر باشد.
Text	String	متن جدید برای جایگزین کردن متن قدیمی (نشانه گذاری خام).



Reddit.hidePost

پنهان کردن یک پست از فهرست کاربرهای.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	List	فهرست نام کامل لینک.



Reddit.getInfo

ارائه فهرستی از اطلاعات مربوط به شیءها.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	List	فهرست thing .
url	String	آدرس وب معتبر.



Reddit.lockThread

قفل کردن یک پست و جلوگیری از درج نظر جدید به وسیله غیر ناظرها.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID پست برای قفل کردن. باید پست باشد نه نظر.



Reddit.markNSFW

نشانه گذاری یک پست به عنوان نامناسب برای کار.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID پست برای نشانه گذاری به عنوان نامناسب برای کار.



Reddit.getCommentChildren

دریافت نظرهای پنهان شده درخت به وسیله "بارگذاری نظرهای بیشتر". یادداشت: در یک زمان تنها یک درخواست بفرستید. تعداد بالای ارسال هم زمان باعث بروز خطا می شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
linkId	String	نام کامل (thing ID) لینک/پست درخت نظر.
children	List	فهرست نظر ID36s که برای کودکان بازیابی می شود.
sort	Select	یکی از (اعتماد، تاپ، جدید، بحث برانگیز، قدیمی، تضمین کیفیت، تصادفی، زنده).
id	String	آی دی مربوط به موضوع بیشتر کودکان.



Reddit.report

گزارش لینک، نظر یا پیام.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thingId	String	Thing ID شیء برای گزارش.
reason	String	دلیل گزارش. باید کمتر از ۱۰۰ حرف باشد.
otherReason	String	دلیل دیگر برای گزارش. باید کمتر از ۱۰۰ حرف باشد.
siteReason	String	دلیل سایت برای گزارش. باید کمتر از ۱۰۰ حرف باشد.



Reddit.save

ذخیره لینک یا نظر. thing های ذخیره شده در فهرست ذخیره مطالعه آینده کاربر نگه داری می شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای ذخیره. می تواند پست یا نظر باشد.
Category	String	دسته بندی ای که شیء در آن ذخیره می شود. پیش فرض هیچ کدام.



Reddit.getSavedCategories

دریافت فهرست دسته‌بندی‌ای که thing ها در حال حاضر در آن ذخیره شده است.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.sendInboxReplies

تعویض این که در همه حال کاربر فعلی پاسخ‌های مربوط به یک پست یا نظر خاص را در صندوق ورودی دریافت کند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای تعویض.
State	Boolean	وضعیت پاسخ‌دهی صندوق ورودی. True برای دریافت، false برای عدم دریافت.



Reddit.setContestMode

تعویض حالت مباحثه برای در یک پست.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما .
accessToken	String	نشانه دسترسی .
Id	String	Thing ID برای تعویض حالت مباحثه.
state	Boolean	true برای فعال کردن حالت مباحثه، false برای غیرفعال کردن.



Reddit.stickyPost

چسباندن یک پست در بالای سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID پست برای چسباندن.
num	Select	جایگاه چسبنده جدید. ۱ برای بالا، ۲ برای انتها. پیش فرض ۲.
state	Boolean	حالت ارزش بولی.



Reddit.setSuggestedSort

تنظیم مرتب‌سازی پیش فرض لینک نظرها.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thing	String	Thing ID لینک برای تنظیم مرتب‌سازی پیشنهادی.
sort	Select	روش مرتب‌سازی: یکی از "اعتماد"، "تاپ"، "جدید"، "داغ"، "بحث‌برانگیز"، "قدیمی"، "تصادفی"، "تضمین کیفیت".



Reddit.createPost

ساخت پست جدید.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
sr	String	سابردیتی که پست در آن لینک می‌شود.
title	String	عنوان ارسالی. حداکثر ۳۰۰ حرف.
text	String	نشانه گذاری متن خام ارسالی.
url	String	لینک برای پست.
sendreplies	Boolean	ارسال پاسخ‌های نظر به صندوق ورودی کاربر فعلی. true برای فعال کردن، false برای غیرفعال کردن.
kind	Select	یکی از (لینک، پست خود، تصویر).
resubmit	Boolean	مقدار بولی.
extension	String	توسعه مورد استفاده برای تغییر مسیرها.
g-recaptcha-response	String	پاسخ ری کپچا.
app	String	برنامه.



Reddit.unhidePost

خارج کردن یک پست از بین پست‌های پنهان‌شده کاربر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	List	فهرست نام کامل برای خارج کردن.



Reddit.unlockThread

باز کردن یک پست و پذیرفتن هرگونه نظر جدید.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID برای باز کردن پست.



Reddit.unmarkNSFW

حذف نشانه گذاری یک پست به عنوان نامناسب برای کار.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID پست برای حذف نشانه گذاری به عنوان نامناسب برای کار.



Reddit.unsave

خارج کردن یک پست یا نظر از پست‌های ذخیره شده کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID شیء برای خروج از ذخیره. می‌تواند پست یا نظر باشد.



Reddit.upVote

رأی گیری برای یک thing.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای رأی مثبت.
Rank	Number	رتبه رأی مثبت، یک عدد صحیح بزرگتر از ۱.



Reddit.downVote

رای منفی ثبت شده برای یک پست یا نظر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای رای منفی.
Rank	Number	رتبه رای منفی، یک عدد صحیح بزرگ تر از ۱.



Reddit.unVote

تنظیم مجدد رأی کاربر فعلی درباره یک پست یا نظر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID شیء برای حذف رأی.
rank	Number	رتبه حذف رأی. یک عدد صحیح بزرگتر از ۱.



Reddit.getLinksById

بازیابی لینک‌های فهرست شده به وسیله thing ID مشخص شده آن‌ها.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Names	List	فهرست Thing ID لینک‌ها برای بازیابی.



Reddit.getComments

بازیابی فهرست نظرها و کودکان برای یک لینک و نظر مشخص شده اختیاری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما
accessToken	String	نشانه دسترسی
subreddit	String	ساب ردیتی که نظر در آن مشخص شده.
article	String	آی دی لینک، بدون پیشوند، برای واکنش نظرها.
comment	String	اختیاری، ID36 یا نام کامل یک نظر برای واکنش با کودکان، بسیار شبیه به پرمالینک (permalink).
context	Number	تعداد افزایش سطح نظرها والدین برای بازیابی. تنها قابل اجرا برای نظرها کودک (بین ۰ تا ۸).
Depth	Number	عمق نظرات کودکانه برای بازیابی.
Limit	Number	محدودیت نظرها برای بازیابی.
Sort	Select	چگونگی مرتب سازی نظرها، یکی از "اعتماد"، "تاپ"، "جدید"، "داغ"، "بحث برانگیز"، "قدیمی"، "تصادفی"، "تضمین کیفیت".
Showedits	Boolean	نظرات ویرایش شده نمایش داده شود؟ به خوبی توسط ردیت مستند نشده.
Showmore	Boolean	لینکها برای نمایش نظرات بیشتر قرار داده شود؟ به خوبی توسط ردیت مستند نشده.
SrDetail	String	توسعه دادن ساب ردیت.



Reddit.getDuplicateLinks

بازیابی لینک مشخص و فهرست سایر لینک‌ها با مقصدهای تکراری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
article	String	آی‌دی لینک، بدون پیشوند، برای بررسی تکرارها.
after	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
limit	Number	محدودیت بازیابی لینک‌های تکراری (پیش فرض: ۲۵، حداکثر ۱۰۰).
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
srDetail	String	توسعه سابلردیت.
show	String	(اختیاری) ردیف کردن همه.



Reddit.getHot

بازیابی فهرست داغ برای سابردیت مشخص شده اختیاری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیت فهرست برای بازیابی. اگر هیچ کدام، به طور پیش فرض صفحه اول.
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
SrDetail	String	توسعه سابردیت.
Show	String	(اختیاری) ردیف کردن همه.



Reddit.getControversial

بازیابی فهرست بحث‌برانگیز برای ساب‌ردیت مشخص شده اختیاری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	ساب‌ردیت فهرست برای بازیابی. اگر هیچ‌کدام، پیش فرض صفحه اول.
T	Select	محدودیت زمانی برای عمر موارد درون فهرست. یکی از "ساعات"، "روز"، "هفته"، "ماه"، "سال"، "همه".
after	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه ساب‌ردیت.
show	String	(اختیاری) ردیف کردن همه.



Reddit.getNew

بازیابی فهرست جدید برای سابردیت مشخص شده اختیاری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت فهرست برای بازیابی. اگر هیچ کدام، پیش فرض صفحه اول.
after	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت.



Reddit.getRandom

بازیابی لینک تصادفی برای سابردیت مشخص شده اختیاری. اگر هیچ کدام، یک سابردیت انتخاب کنید.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیت برای بازیابی لینک تصادفی.



Reddit.getTop

بازیابی فهرست تاپ برای سابردیت مشخص شده اختیاری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیت فهرست برای بازیابی. اگر هیچ کدام، پیش فرض صفحه اول.
T	Select	محدودیت زمانی برای عمر موارد درون فهرست. یکی از "ساعات"، "روز"، "هفته"، "ماه"، "سال"، "همه".
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
SrDetail	String	توسعه سابردیت.



Reddit.getRising

بازیابی فهرست صعودی برای سابردیت مشخص شده اختیاری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیت فهرست برای بازیابی. اگر هیچ کدام، پیش فرض صفحه اول.
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
SrDetail	String	توسعه سابردیت.



Reddit.checkNeedsCaptcha

بررسی اینکه چه ری کپچاهایی برای روش های برنامه نویسی کاربردی نیاز است.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.getLiveThread

دریافت فهرست رویدادهای زنده به وسیله آی دی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
names	List	فهرست آی دی ها.



Reddit.createLiveThread

ساخت موضوع جدید زنده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
title	String	عنوان موضوع (حداکثر ۱۲۰ حرف).
description	String	توضیحات موضوع (متن خام نشانه گذاری شده).
resources	String	بخش منابع موضوع در نوار کناری (متن خام نشانه گذاری شده).
nsfw	Boolean	زمانی که موضوع مناسب برای کار نیست. بازدیدکنندگان را در زمان بازدید راهنمایی می کند.



Reddit.getCurrentlyFeaturedLiveThread

دریافت اطلاعات پایه درباره موضوع زنده برجسته فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.acceptInvitationToThread

پذیرش دعوت نامه انتظار برای شرکت در موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.



Reddit.closeThread

بستن موضوع به طور دائم، جلوگیری از به روزرسانی های آینده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.



Reddit.deleteUpdateFromThread

حذف یک به روزرسانی از موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
id	String	آی دی تنها یک به روزرسانی. به عنوان مثال به روزرسانی زنده -۹۳۴۹-۳e۱۱-۱۲۶e-a۸۷۰۶۸ff_ .۳۶۰۳b۰b۱۲۳۱۳



Reddit.editThread

پیکربندی موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
title	String	عنوان موضوع (حداکثر ۱۲۰ حرف).
description	String	توضیحات موضوع (متن خام نشانه گذاری شده).
resources	String	بخش منابع موضوع در نوار کناری (متن خام نشانه گذاری شده).
nsfw	Boolean	زمانی که موضوع مناسب برای کار نیست. بازدیدکنندگان را در زمان بازدید راهنمایی می کند.



Reddit.inviteContributerToThread

دعوت کاربر دیگر برای شرکت در موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
name	String	نام کاربر موجود.
permissions	String	توضیحات اجازه به عنوان مثال +به روزرسانی، +ویرایش، -مدیریت.
type	Select	یکی از (به روزرسانی زنده دعوت مشارکت کننده، به روزرسانی زنده_مشارکت کننده).



Reddit.leaveContributerFromThread

ترک کردن مشارکت موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.



Reddit.reportThread

گزارش موضوع به خاطر لغو قوانین ردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
type	Select	یکی از (اسپم، دست کاری در رأی، اطلاعات شخصی، مطالب جنسی درباره کودکان، اقدام مخرب برای سایت).



Reddit.revokeUserContributorship

لغو مشارکت کاربر دیگر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
id	String	نام کامل حساب.



Reddit.revokeContributorInvite

لغو دعوت مشارکت برجسته.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
id	String	نام کامل حساب.



Reddit.changeContributorPermissions

تغییر مشارکت یا مجوز دعوت مشارکت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
name	String	نام کاربر موجود.
permissions	String	توضیحات اجازه به عنوان مثال +به روزرسانی، +ویرایش، -مدیریت.
type	Select	یکی از (به روزرسانی زنده دعوت مشارکت کننده، به روزرسانی زنده_مشارکت کننده).



Reddit.postUpdateToThread

ارسال به روزرسانی برای موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
Body	String	متن خام نشانه گذاری شده.



Reddit.getThreadUpdates

دریافت فهرست بروز رسانی پست شده برای این موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
After	String	آی دی تنها یک به روزرسانی. به عنوان مثال به روزرسانی زنده. _ff87068e-a126-11e3-9f93- 12313b0b3603.
before	String	آی دی تنها یک به روزرسانی. به عنوان مثال به روزرسانی زنده _ff87068e-a126-11e3-9f93- 12313b0b3603.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حداکثر تعداد موارد دلخواه (پیش فرض ۲۵، حداکثر ۱۰۰).
stylesr	String	نام سابدیت.
isEmbed	Boolean	تعبیه شده، تنها برای استفاده داخلی.



Reddit.getThreadContributors

دریافت فهرست کاربرها برای شرکت در این موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.



Reddit.getThreadSubmissions

دریافت فهرست ارسالی‌های لینک شده برای این موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
thread	String	نام موضوع.
After	String	نام کامل thing.
before	String	نام کامل thing.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حداکثر تعداد موارد دلخواه (پیش فرض ۲۵، حداکثر ۱۰۰).
srDetail	String	توسعه سابر دیت.



Reddit.collapseMessage

فروپاشی یک پیام یا بیشتر در مدمیل (modmail).

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	List	فهرست آیدی‌های پیام‌ها برای فروپاشی.



Reddit.composeMessage

ارسال پیام برای یک کاربر یا سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
To	String	نام کاربری یا سابردیت برای ارسال.
subject	String	موضوع پیام (حداکثر ۱۰۰ حرف).
Text	String	پیام (متن خام نشانه گذاری شده).
fromSr	String	اختیاری، نام سابردیت برای ارسال پیام.
g-recaptcha-response	String	پاسخ ری کپچا.



Reddit.deleteMessage

حذف یک پیام از صندوق ورودی دریافت کننده. توجه داشته باشید که پیامها از هر دو ارسال می شوند و برای خودتان را نمی توان حذف کرد.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	ردیف Thing ID پیامها برای حذف.



Reddit.markAllMessagesAsRead

در صف قرار گرفتن تمام پیام‌های شما که به‌عنوان خوانده‌شده نشانه‌گذاری شده‌اند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.



Reddit.markMessageRead

نشانه گذاری یک پیام یا بیشتر به عنوان خوانده شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	List	فهرست thing ID's یک پیام یا بیشتر (t4_).



Reddit.unblockSubredditByMessage

رفع مسدودیت سابردیت با استفاده از پیامی که برایتان ارسال کرده‌اند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID پیام ارسال شده به وسیله سابردیت برای رفع مسدودیت.



Reddit.uncollapseMessage

رفع فروپاشی یک پیام یا بیشتر در مدمیل (modmail).

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	List	فهرست آیدی پیامها برای رفع فروپاشی.



Reddit.markMessageUnread

نشانه گذاری یک پیام یا بیشتر به عنوان خوانده نشده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	List	فهرست thing ID's یک پیام یا بیشتر. (t4_)



Reddit.getInbox

بازیابی صندوق ورودی پیام کاربری فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
mark	Boolean	یکی از (false، true).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابلردیت.



Reddit.getUnread

بازیابی پیام‌های شخصی خوانده نشده کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
mark	Boolean	یکی از (false، true).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابلردیت.



Reddit.getSent

بازیابی پیام‌های شخصی ارسال شده کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
mark	Boolean	یکی از (false، true).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابر دیت.



Reddit.getUserUpvoted

به دست آوردن رأی مثبت پست‌ها و نظرها توسط کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getUserDownvoted

به دست آوردن رأی منفی پست‌ها و نظرها توسط کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getUserComments

به دست آوردن نظرهایی که توسط کاربر مشخص شده ایجاد شده‌اند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰.
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.getUserSubmitted

به دست آوردن پست‌های که توسط کاربر مشخص شده ایجاد شده‌اند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالای فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.getUserGildingsGiven

به دست آوردن پست‌ها و نظرهای طلایی شده (داده‌شده) توسط کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش‌فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش‌فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.getUserGildingsReceived

به دست آوردن پست‌ها و نظرهای طلایی شده (دریافت شده) توسط کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش‌فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش‌فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.getUserSaved

به دست آوردن پست‌ها و نظرهای ذخیره شده کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می کند. به طور پیش فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.getUserHidden

به دست آوردن پست‌ها و نظرهای پنهان شده کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند. به طور پیش‌فرض کاربر فعلی.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
Sort	Select	یکی از (داغ، جدید، تاپ، بحث‌برانگیز).
T	Select	یکی از (ساعت، روز، هفته، ماه، سال، همه).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش‌فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابلردیت (اختیاری).



Reddit.searchSubredditsByName

فهرست نام سابردیت‌هایی که با یک ردیف پرسش شروع می‌شوند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Query	String	جست‌وجو برای سابردیت‌هایی که با پرسش شروع می‌شود. حداکثر ۵۰ حرف، همه قابل چاپ.
includeOver18	Boolean	در بردارند سابردیت‌هایی که به‌عنوان نامناسب برای کار تنظیم شده‌اند. (بالای ۱۸).
Exact	Boolean	تنها مطابقت دقیق برمی‌گردد.
includeUnadvertisable	Boolean	تنها سابردیت‌هایی برگشت داده می‌شوند که رابط برنامه‌نویسی کاربردی را به درست پنهان کرده‌اند یا در لیست antiads_subreddits هستند.



Reddit.getRecommendedSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت‌های پیشنهادشده بر پایه نام‌هایی که موجود هستند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Srnames	List	فهرست سابردیت‌ها بر پایه پیشنهادها.
Omit	List	حذف سابردیت‌ها مشخص شده نتایج. (فهرست نام سابردیت‌ها).
over18	Boolean	در بردارند سابردیت‌هایی که به‌عنوان نامناسب برای کار تنظیم شده‌اند. (بیشتر_۱۸).



Reddit.deleteSubredditImage

حذف یک تصویر از تنظیمات تصویر اختصاصی سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که تصویر در آن حذف می شود.
imageName	String	نام تصویر برای حذف.



Reddit.getWikiContributors

بازیابی فهرست مشارکت‌کننده‌های معتبر ویکی از ساب‌ردیت مشخص شده. باید یک مدیر یا مشارکت‌کننده معتبر ویکی در ساب‌ردیت باشد. در نتیجه استفاده از صفحه‌بندی آخرین مورد در صفحه قبلی به‌عنوان اولین مورد در صفحه بعدی ظاهر می‌شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	ساب‌ردیتی که مشارکت‌کننده‌های معتبر ویکی در آن بازیابی می‌شود.
User	String	پرش به کاربر خاص. اگر در فهرست نباشد فهرست خالی باز می‌گردد.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه ساب‌ردیت (اختیاری).



Reddit.getContributors

بازیابی فهرست فرستنده‌های معتبر از ساب‌ردیت مشخص شده. باید یک مدیر یا فرستنده معتبر ویکی در ساب‌ردیت باشد. در نتیجه استفاده از صفحه‌بندی آخرین مورد در صفحه قبلی به‌عنوان اولین مورد در صفحه بعدی ظاهر می‌شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	ساب‌ردیتی که فرستنده‌های معتبر ویکی در آن بازیابی می‌شود.
User	String	پرش به کاربر خاص. اگر در فهرست نباشد فهرست خالی بازمی‌گردد.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه ساب‌ردیت (اختیاری).



Reddit.getWikiBanned

بازیابی فهرست کاربرهای ممنوع شده ویکی از سابردیت مشخص شده. باید یک مدیر با مجوز دسترسی باشد.
در نتیجه استفاده از صفحه بندی آخرین مورد در صفحه قبلی به عنوان اولین مورد در صفحه بعدی ظاهر می شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که ممنوعیت ویکی در آن بازیابی می شود.
User	String	پرش به کاربر خاص. اگر در فهرست نباشد فهرست خالی بازمی گردد.
Show	String	یکی از (داده ها).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getModerators

بازیابی فهرست ناظرهای سابردیت مشخص شده. باید برای خواندن سابردیت دسترسی داشته باشد. این تابع از صفحه بندی استفاده نمی کند، اما به هر حال این مورد در آینده تغییر خواهد کرد.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که ناظرها در آن بازیابی می شود.
User	String	پرش به کاربر خاص. اگر در فهرست نباشد فهرست خالی بازمی گردد.
Show	String	یکی از (داده ها).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getMuted

بازیابی فهرست کاربرهای میوت شده از سابردیت مشخص شده. باید یک مدیر با مجوز دسترسی باشد. در نتیجه استفاده از صفحه بندی آخرین مورد در صفحه قبلی به عنوان اولین مورد در صفحه بعدی ظاهر می شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که فهرست میوت در آن بازیابی می شود.
User	String	پرش به کاربر خاص. اگر در فهرست نباشد فهرست خالی بازمی گردد.
Show	String	یکی از (داده ها).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getBanned

بازیابی فهرست کاربرهای ممنوع شده از سابردیت مشخص شده. باید یک مدیر با مجوز دسترسی باشد. در نتیجه استفاده از صفحه بندی آخرین مورد در صفحه قبلی به عنوان اولین مورد در صفحه بعدی ظاهر می شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که ممنوعیت در آن بازیابی می شود.
User	String	پرش به کاربر خاص. اگر در فهرست نباشد فهرست خالی بازمی گردد.
Show	String	یکی از (داده ها).
After	String	موارد پایین فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
before	String	موارد بالا فهرست را از این ورودی دریافت کنید. به ترتیب زمانی نیست.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.aboutSubreddit

بازیابی اطلاعات درباره سابردیت مشخص شده، شامل آی دی سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که اطلاعات در آن بازیابی می شود.



Reddit.deleteSubredditIcon

حذف آیکون موبایل اختصاصی سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که آیکون در آن حذف می شود.



Reddit.deleteSubredditHeaderImage

حذف تصویر سر تیتر اختصاصی سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که تصویر سر تیتر در آن حذف می‌شود.



Reddit.deleteSubredditBanner

حذف بنر موبایل اختصاصی سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که بنر در آن حذف می شود.



Reddit.unlockUser

رفع مسدودیت کاربر با نام کاربری.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
name	String	نام کاربری کاربر برای رفع مسدودیت.



Reddit.removeFriend

حذف کاربر مشخص شده به عنوان دوست.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	نام کاربری کاربر برای حذف.



Reddit.addFriend

افزودن کاربر مشخص شده به عنوان دوست.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Name	String	نام کاربری دوست برای افزودن.
Note	String	یادداشت برای افزودن به سابقه دوست. در حال حاضر تنها برای افراد با طلای ردیت در دسترس است.



Reddit.search

انجام جست‌وجوی پرسش. به علت پیچیدگی و احتمال بودن تابع جست‌وجو تست نشده.

زمینه	نوع	توضیحات
AppClientId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Q	String	پرسشی برای جست‌وجو.
Subreddit	String	ساب‌ردیتی که جست‌وجو به آن محدود می‌شود.
Sort	Select	مرتب کردن نتایج با استفاده یکی از "رابطه"، "داغ"، "تاپ"، "جدید"، "نظرات". پیش فرض "رابطه".
T	Select	یکی از "ساعت"، "روز"، "هفته"، "ماه"، "سال"، "همه". پیش فرض همه.
Type	List	فهرست انواع نتیجه: "S۲"، "لینک" یا خالی.
includeFacets	Boolean	در بردارندِ واقعیت‌ها.
Restricts	Boolean	محدود کردن ساب‌ردیت.
Syntax	Select	یکی از (جست‌وجو در فضای ابری، ساده، لوسین).
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حداکثر تعداد موارد دلخواه (پیش فرض ۲۵، حداکثر ۱۰۰).



زمینه	نوع	توضیحات
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.usernameAvailable

بررسی احتمالی در دسترس بودن نام کاربری مشخص شده؛ اما نقطه پایانی در اینجا کار نمی‌کند.

زمینه	نوع	توضیحات
User	String	نام کاربری برای بررسی در دسترس بودن.



Reddit.multiGetDescription

دریافت توضیحات چندگانه.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.



Reddit.multiEdit

ساخت یا به روز رسانی مولتی ردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
displayName	String	یک ردیف با حداکثر ۵۰ حرف.
descriptionMd	String	متن نوار کناری مولتی ردیت (متن خام نشانه گذاری شده).
iconName	Select	یکی از (هنر و طراحی، سؤال، کتابها، تجارت، ماشینها، کامیکها، حیوانات بانمک، کار خود اجرا، سرگرمی، غذا و نوشیدنی، خنده دار، بازیها، مراقبت از مو، سلامت، پند زندگی، ارتش، مدل های پین شده، موزیک، اخبار، فلسفه، تصویر و گیف، علم، خرید کردن، ورزشها، استایل، فناوری، سفر، داستان های غیرعادی، ویدئو، هیچ کدام).
keyColor	String	6 A - رقم شش رنگ قرمز سبز آبی به عنوان مثال '#AABBCC'.
subredditsName	List	فهرست نام ساب ردیت ها.



زمینه	نوع	توضیحات
Visibility	Select	یکی از "عمومی"، "خصوصی"، "پنهان". مولتی ردیت پنهان را تنها از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی می توانید ببینید.
weightingScheme	Select	یکی از "کلاسیک" یا "جدید".
expandSrs	Boolean	توسعه ساب ردیت.



Reddit.multiAddSubreddit

افزودن سابردیت منتخب به مولتی ردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
subredditName	String	نام سابردیت برای افزودن.



Reddit.multiGetSubreddit

دریافت اطلاعات درباره سابردیت منتخب در مولتی ردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
subredditName	String	سابردیتی که اطلاعات در آن به دست می آید.



Reddit.multiRemoveSubreddit

حذف سابردیت منتخب از مولتی ردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
subredditName	String	نام سابردیت برای حذف.



Reddit.multiEditDescription

ویرایش توضیحات/نوار کناری برای مولتی ردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
modelBodyMd	String	توضیحات جدید (متن خام نشانه گذاری شده).



Reddit.getUserOverview

به دست آوردن پست‌ها و نظرهای ساخته شده به وسیله کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Username	String	نام کاربری کاربری که سوابق را بازیابی می‌کند.
Sort	Select	روش مرتب‌سازی. یکی از "داغ"، "جدید"، "تاپ"، بحث‌برانگیز" یا هیچ‌یک.
Show	String	یکی از (داده‌ها).
T	Select	یکی از "ساعت"، "روز"، "هفته"، "ماه"، "سال" یا هیچ‌یک.
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.getUser

بازیابی اطلاعات درباره کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Username	String	نام کاربری کاربر برای بازیابی.



Reddit.getUserTrophies

دریافت جوایز کاربر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	نام کاربری کاربری که جوایز را بازیابی می کند.



Reddit.multiGet

واکشی داده چندگانه و فهرست سابردیت با نام.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
expandSrs	Boolean	توسعه سابردیت.



Reddit.searchSubreddits

جست و جوی برای سابردیت به وسیله عنوان و توضیحات.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Q	String	پرسش برای جست و جوی.
Sort	Select	روش مرتب سازی. یکی از "رابطه"، "فعالیت".
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد باز یابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.leaveModerator

ترک موقعیت ناظر در سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	نام سابردیت برای ترک.



Reddit.getStickies

بازیابی پست‌های چسبیده سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که پست چسبیده در آن بازیابی می‌شود.
Num	Select	مباحثه می‌تواند برای انتخاب عنوان چسبیده خاص استفاده شود (عدد صحیح بین ۱ و ۲ (پیش فرض: ۱)).



Reddit.leaveContributor

ترک موقعیت فرستنده معتبر در سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	نام سابردیت برای ترک.



Reddit.multiDelete

حذف مولتی ردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.



Reddit.multiGetUser

بازیابی فهرست مولتی ردیت متعلق به کاربر مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Username	String	نام کاربری کاربری برای بازیابی مولتی ردیت های مالک.
expandSrs	Boolean	به دست آوردن جزئیات بیشتر درباره ساب ردیت های هر مولتی ردیت.



Reddit.ignoreReports

نادیده گرفتن گزارش‌ها برای thing مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای نادیده گرفتن.



Reddit.multiRename

تغییر نام مولتی ردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
displayName	String	یک ردیف با حداکثر ۵۰ حرف.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
From	String	نام مولتی ردیت برای تغییر نام.
To	String	نام هدف.



Reddit.unmuteUserByMessage

غیرفعال کردن میوت کاربر از یک سابردیت بر پایه thing ID پیامی که ارسال می‌کنند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID پیام نویسنده برای غیرفعال کردن میوت.



Reddit.getPopularSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت‌های محبوب.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getMyModeratedSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت‌های کاربر فعلی که ناظر هستند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.unignoreReports

اجازه دهید برای گزارش‌های آینده در مورد thing اعلان صادر شود.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای خروج از نادیده گرفته شدن.



Reddit.remove

حذف لینک، نظر یا پیام مدمیل (modmail).

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای حذف.
Spam	Boolean	نشانه گذاری به عنوان اسپم.



Reddit.getMyContributedSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت کاربران فعلی که فرستنده معتبر دارند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getMySubscribedSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت‌های اشتراکی کاربر فعلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing.
Before	String	نام کامل thing.
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.multiCreate

ایجاد پاسخدهی چندگانه با ۴۰۹ تداخل اگر در حال حاضر موجود باشند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Multireddit	String	نام مولتی ردیت.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
displayName	String	یک ردیف با حداکثر ۵۰ حرف.
descriptionMd	String	متن نوار کناری ساب ردیت (متن خام نشانه گذاری شده).
iconName	Select	یکی از (هنر و طراحی، سؤال، کتابها، تجارت، ماشینها، کامیکها، حیوانات بانمک، کار خود اجرا، سرگرمی، غذا و نوشیدنی، خنده دار، بازیها، مراقبت از مو، سلامت، پند زندگی، ارتش، مدل های پین شده، موزیک، اخبار، فلسفه، تصویر و گیف، علم، خرید کردن، ورزشها، استایل، فناوری، سفر، داستان های غیرعادی، ویدئو، هیچ کدام).
keyColor	String	6 A- رقم شش رنگ قرمز سبز آبی به عنوان مثال 'AABBCC#'
subredditsName	List	فهرست نام ساب ردیتها.



زمینه	نوع	توضیحات
Visibility	Select	یکی از "عمومی"، "خصوصی"، "پنهان". مولتی ردیت پنهان را تنها از طریق رابط برنامه نویسی کاربردی می توانید ببینید.
weightingScheme	Select	یکی از "کلاسیک" یا "جدید".
expandSrs	Boolean	توسعه ساب ردیت.



Reddit.muteUserByMessage

میوت یک کاربر از سابردیت بر پایه thing ID پیامی که ارسال می کنند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID پیام نویسنده برای میوت.



Reddit.multiGetMine

بازیابی فهرست مولتی ردیت‌هایی که متعلق به کاربر فعلی است.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
expandSrs	Boolean	توسعه ساب ردیت.



Reddit.multiCopy

کپی مولتی ردیت موجود برای تنظیم شخصی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
multiredditOwner	String	نام کاربری مالک مولتی ردیت.
from	String	نام مولتی ردیت برای کپی.
to	String	نام مولتی ردیت هدف.
displayName	String	یک ردیف با حداکثر ۵۰ حرف.



Reddit.editSubreddit

تغییر پیکربندی سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Name	String	نام سابردیت.
publicDescription	String	توضیحات عمومی (متن خام نشانه گذاری شده).
description	String	متن خام نشانه گذاری شده.
Title	String	یک ردیف با حداکثر ۱۰۰ حرف.
header-title	String	یک ردیف با حداکثر ۵۰۰ حرف.
Sr	String	نام سابردیت برای تغییر.
themeSr	String	نام سابردیت.
Lang	String	برچسب زبان معتبر کارگروه مهندسی اینترنت (تأکید جداسازی).
commentScoreHideMins	Number	عدد صحیح بین ۰ تا ۱۴۴۰ (پیش فرض: ۰).
excludeBannedModqueue	Boolean	رفع ممنوعیت مدکیو (modqueue)، مقدار بولی.
submitLinkLabel	String	یک ردیف حداکثر ۶۰ حرف.
submitText	String	متن خام نشانه گذاری شده.
submitTextLabel	String	یک ردیف حداکثر ۶۰ حرف.



زمینه	نوع	توضیحات
suggestedCommentSort	Select	یکی از (اعتماد، تاپ، جدید، بحث‌برانگیز، قدیمی، تصادفی، تضمین کیفیت، زنده).
linkType	Select	یکی از (هیچ کدام، لینک، پست خود).
spamComments	Select	یکی از (کم، زیاد، همه).
spamLinks	Select	یکی از (کم، زیاد، همه).
spamSelfposts	Select	یکی از (کم، زیاد، همه).
spoilersEnabled	Boolean	فعال کردن اسپویلر، مقدار بولی.
type	Select	یکی از (منحصر به طلایی‌ها، بایگانی شده، منحصر شده، تنها طلایی، تنها کارکنان، خصوصی، عمومی).
wikiEditAge	Number	عدد صحیح بزرگ‌تر از. (پیش فرض: ۰).
wikiEditKarma	Number	عدد صحیح بزرگ‌تر از. (پیش فرض: ۰).
wikimode	Select	یکی از (غیرفعال کردن، مدانلی modonly، هر چیزی).
allowImages	Boolean	پذیرفتن تصاویر، مقدار بولی.
allowTop	Boolean	پذیرفتن تاپ، مقدار بولی.
hideAds	Boolean	پنهان کردن رابط برنامه‌نویسی کاربردی، مقدار بولی.
over18	Boolean	بالتر از ۱۸، مقدار بولی.



زمینه	نوع	توضیحات
publicTraffic	Boolean	ترافیک عمومی، مقدار بولی.
showMedia	Boolean	نمایش رسانه‌ها، مقدار بولی.
showMediaPreview	Boolean	نمایش پیش‌نمایش رسانه‌ها، مقدار بولی.
collapseDeleted Comments	Boolean	فروپاشی نظرهای حذف‌شده، مقدار بولی.
themeSrUpdate	Boolean	به‌روزرسانی زمینه سابر دیت، مقدار بولی.
g-recaptcha-response	String	پاسخ ری کپچا.



Reddit.getDefaultSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت‌های پیش فرض.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing.
before	String	نام کامل thing.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getGoldOnlySubreddits

بازيابی فهرست فقط سابردیت‌های طلایی.

زمينه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing .
before	String	نام کامل thin .
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getNewSubreddits

بازیابی فهرست سابردیت‌های جدید.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
After	String	نام کامل thing.
before	String	نام کامل thing.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.getSubredditSidebar

دریافت محتویات نوار کناری سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که نوار کناری در آن بازیابی می شود.



Reddit.getSubredditSettings

بازیابی فهرست تنظیمات سابردیت. باید ناظر باشد.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت برای بازیابی.



Reddit.getModerationLog

بازیابی فهرست ورودی‌های جدید لگاریتم تعدیل‌شده برای ساب‌ردیت مشخص‌شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	ساب‌ردیت لگاریتم برای بازیابی. به‌طور پیش‌فرض تمام ساب‌ردیت‌های تعدیل‌شده.
Mod	String	فیلتر شده توسط ناظر.
Type	Select	فیلتر به‌وسیله اقدام مدیر، یکی از (منع کاربر، برداشتن منع کاربر، حذف لینک، تأیید لینک، حذف نظر، تأیید نظر، افزودن ناظر، دعوت ناظر، حذف دعوت ناظر، پذیرش دعوت ناظر، حذف ناظر، افزودن مشارکت‌کننده، حذف مشارکت‌کننده، ویرایش تنظیمات، ویرایش فلیر، تمیز دادن، نشانه‌گذاری نامناسب برای کار، ممنوعیت ویکی، مشارکت‌کننده ویکی، برداشتن ممنوعیت ویکی، فهرست صفحات ویکی، حذف مشارکت‌کننده ویکی، اصلاح ویکی، سطح پریم ویکی، نادیده گرفتن گزارش‌ها، حذف نادیده گرفتن گزارش‌ها، تنظیم مجوزها، تنظیم مرتب‌سازی پیشنهادی، چسبنده، حذف چسبنده، تنظیم حالت مباحثه، حذف تنظیم حالت مباحثه، قفل کردن، باز کردن، کاربر میوت شده، غیرفعال کردن میوت کاربر، ساخت قانون، ویرایش قانون، حذف قانون، اسپویلر، حذف اسپویلر، ثبت نام مدمیل (modmail).



زمینه	نوع	توضیحات
After	String	نام کامل thing .
Before	String	نام کامل thing .
Count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
SrDetail	String	توسعه سابر دیت (اختیاری).



Reddit.searchSubredditsByTopic

جست و جوی سابردیت به وسیله کلیدواژه‌های موضوع.

زمینه	نوع	توضیحات
AppClientId	credentials	آی دی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Query	String	پرسش برای جست و جوی.



Reddit.setSubredditStylesheet

تنظیم استایل شیت سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
AppClientId	credentials	آی دی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	سابردیتی که استایل شیت در آن تنظیم می شود.
stylesheetContents	String	مباحث استایل شیت، به احتمال زیاد بسیار طولانی.
Reason	String	از آنجایی که استایل شیت یک صفحه از ویکی است، امکان ویرایش آن وجود دارد.



Reddit.getSubmitText

بازیابی من "ارسال شده /r/ و سابردیت" برای سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
AppClientId	credentials	آیدی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Subreddit	String	نام سابردیتی که متن ارسالی در آن به دست می آید.



Reddit.createSubreddit

ساخت سابردیت جدید.

زمینه	نوع	توضیحات
AppClientId	credentials	آی دی برنامه شما.
AccessToken	String	نشانه دسترسی.
Sr	String	نام سابردیت برای تعویض.
Name	String	نام سابردیت.
PublicDescription	String	توضیحات عمومی (متن خام نشانه گذاری شده).
description	String	متن خام نشانه گذاری شده.
Title	String	یک ردیف با حداکثر ۱۰۰ حرف.
header-title	String	یک ردیف با حداکثر ۵۰۰ حرف.
themeSr	String	نام سابردیت.
Lang	String	برچسب زبان معتبر کارگروه مهندسی اینترنت (تأکید جداسازی).
commentScoreHideMins	Number	عدد صحیح بین ۰ تا ۱۴۴۰ (پیش فرض: ۰).
excludeBannedModqueue	Boolean	رفع ممنوعیت مدکیو (modqueue)، مقدار بولی.
submitLinkLabel	String	یک ردیف حداکثر ۶۰ حرف.
submitText	String	متن خام نشانه گذاری شده.
submitTextLabel	String	یک ردیف حداکثر ۶۰ حرف.



زمینه	نوع	توضیحات
suggestedCommentSort	Select	یکی از (اعتماد، تاپ، جدید، بحث‌برانگیز، قدیمی، تصادفی، تضمین کیفیت، زنده).
LinkType	Select	یکی از (هیچ کدام، لینک، پست خود).
spamComments	Select	یکی از (کم، زیاد، همه).
spamLinks	Select	یکی از (کم، زیاد، همه).
spamSelfposts	Select	یکی از (کم، زیاد، همه).
spoilersEnabled	Boolean	فعال کردن اسپویلر، مقدار بولی.
type	Select	یکی از (منحصر به طلایی‌ها، بایگانی شده، منحصر شده، تنها طلایی، تنها کارکنان، خصوصی، عمومی).
wikiEditAge	Number	عدد صحیح بزرگ‌تر از. (پیش فرض: ۰).
wikiEditKarma	Number	عدد صحیح بزرگ‌تر از. (پیش فرض: ۰).
wikimode	Select	یکی از (غیرفعال کردن، مدانلی modonly، هر چیزی).
allowImages	Boolean	پذیرفتن تصاویر، مقدار بولی.
allowTop	Boolean	پذیرفتن تاپ، مقدار بولی.
hideAds	Boolean	پنهان کردن رابط برنامه‌نویسی کاربردی، مقدار بولی.
over18	Boolean	بالتر از ۱۸، مقدار بولی.



زمینه	نوع	توضیحات
publicTraffic	Boolean	ترافیک عمومی، مقدار بولی.
showMedia	Boolean	نمایش رسانه‌ها، مقدار بولی.
showMediaPreview	Boolean	نمایش پیش‌نمایش رسانه‌ها، مقدار بولی.
collapseDeletedComments	Boolean	فروپاشی نظرهای حذف‌شده، مقدار بولی.
themeSrUpdate	Boolean	به‌روزرسانی زمینه ساب‌ردیت، مقدار بولی.
g-recaptcha-response	String	پاسخ ری کپچا.



Reddit.getSubredditStylesheet

دریافت استایل‌شیت ساب‌ردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	ساب‌ردیتی که استایل‌شیت در آن بازیابی می‌شود.



Reddit.subscribe

اشتراک در سابردیت. باید برای خواندن سابردیت دسترسی داشته باشد.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت برای اشتراک.



Reddit.unsubscribe

حذف اشتراک در سابردیت.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت برای حذف اشتراک.



Reddit.uploadSubredditImage

آپلود یک تصویر برای سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت برای آپلود تصویر.
file	String	بازیابی یا مسیر قطعی فایل (حداکثر سایز مجاز ۵۰۰ کیلوبایت).
name	String	اگر نوع فایل "تصویر" باشد این نام را به آن اختصاص دهید. در غیر این صورت نادیده گرفته می شود.
uploadType	Select	یکی از "تصویر"، "سر تیتل"، "آیکون"، "بنر".
imageType	Select	یکی از "png" یا "jpg".



Reddit.distinguish

مدیر یک پست یا نظر را تمیز می‌دهد.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
id	String	Thing ID شیء برای تمیز دادن.
how	Boolean	true برای تنظیم تمیز دادن، false برای عدم انجام.



Reddit.approve

نشانه گذاری thing مشخص شده به عنوان معتبر.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
Id	String	Thing ID شیء برای تأیید کردن.



Reddit.acceptModeratorInvite

پذیرش دعوت‌نامه ناظر برای ساب‌ردیت مشخص شده. باید دعوت‌نامه در انتظار برای ساب‌ردیت داشته باشید.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	ساب‌ردیت برای پذیرش دعوت‌نامه.



Reddit.getUnmoderated

بازیابی فهرست thing هایی که در سابردیت مشخص شده تعدیل نشده‌اند.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت موارد برای بازیابی. به طور پیش فرض تمام سابردیت های تعدیل شده.
Only	Select	یکی از (لینک ها، نظرها).
After	String	نام کامل thing.
before	String	نام کامل thing.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
Limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.wikiAllowEditor

اجازه دادن به کاربر منتخب برای ویرایش صفحه ویکی مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت صفحه ویکی.
username	String	نام کاربری کاربر برای صدور اجازه.
page	String	نام صفحه برای اجازه دادن به کاربر برای ویرایش.



Reddit.wikiDisallowEditor

حذف کاربر منتخب از فهرست ویرایشگرهای مجاز صفحه ویکی مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت صفحه ویکی.
username	String	نام کاربری کاربر برای صدور اجازه.
page	String	نام صفحه برای حذف دسترسی کاربر برای ویرایش.



Reddit.wikiGetPages

بازیابی فهرست تمام صفحات ویکی سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که صفحه‌ها در آن بازیابی می‌شوند.



Reddit.wikiGetPage

بازیابی صفحه ویکی منتخب تجدیدنظر شده خاص به صورت اختیاری یا مقایسه بین تجدیدنظرها.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که صفحه در آن بازیابی می شود.
page	String	صفحه برای بازیابی.
v	String	آی دی تجدیدنظر مشخص برای بازیابی (اختیاری).
v2	String	آی دی تجدیدنظری که در آن ۷ و مقایسه انجام می شود (اختیاری ۲).



Reddit.wikiGetRevisions

بازیابی فهرست تجدیدنظرهای ویکی در همه صفحات درون سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	Credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که تجدیدنظرها در آن بازیابی می شود.
after	String	نام کامل thing .
before	String	نام کامل thing .
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.wikiGetPageRevisions

بازیابی فهرست تجدیدنظرهای ویکی برای صفحه‌ی خاص درون سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی‌دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیتی که تجدیدنظرها در آن بازیابی می‌شود.
page	String	صفحه‌ای که تجدیدنظرها در آن بازیابی می‌شود.
after	String	نام کامل thing .
before	String	نام کامل thing .
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.wikiEditPage

ویرایش صفحه ویکی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت برای ویرایش صفحه.
page	String	صفحه برای ویرایش.
content	String	محتوا برای بازنویسی صفحه.
reason	String	دلایل تجدیدنظر (حداکثر ۲۵۶ حرف).
previous	String	آی دی تجدیدنظری که بر پایه آن ویرایش انجام می شود.



Reddit.wikiToggleHideRevision

تغییر وضعیت حالت تجدیدنظر از پنهان.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت برای تجدیدنظر.
page	String	نام صفحه برای تجدیدنظر.
revision	String	آی دی تجدیدنظر برای تغییر وضعیت حالت پنهان.



Reddit.wikiRevertToRevision

برگشت صفحه ویکی به تجدیدنظر قبلی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت تجدیدنظر.
page	String	نام صفحه تجدیدنظر.
revision	String	آی دی تجدیدنظر برای برگشت.



Reddit.wikiGetPageDiscussions

بازیابی فهرست گفتگوها درباره صفحه خاصی از ویکی.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت صفحه.
page	String	صفحه‌ای که برای بازیابی بحث‌ها استفاده می‌شود.
after	String	نام کامل thing.
before	String	نام کامل thing.
count	Number	عدد صحیح مثبت (پیش فرض: ۰).
limit	Number	حد مجاز تعداد موارد بازیابی. حداکثر ۱۰۰ بار است.
srDetail	String	توسعه سابردیت (اختیاری).



Reddit.wikiGetPageSettings

دریافت تنظیمات صفحه منتخب در سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آیدی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت صفحه.
page	String	نام صفحه.



Reddit.wikiUpdatePageSettings

به روزرسانی تنظیمات صفحه منتخب در سابردیت مشخص شده.

زمینه	نوع	توضیحات
appId	credentials	آی دی برنامه شما.
accessToken	String	نشانه دسترسی.
subreddit	String	سابردیت صفحه.
page	String	نام صفحه.
permlevel	Number	سطح مجوز برای صفحه: ۰ برای استفاده مجوز سابردیت صفحه، ۱ تنها برای ویرایشگر معتبر، ۲ برای مدیرها، خالی برای عدم به روزرسانی.
listed	Boolean	نمایش این صفحه در فهرست صفحات ویکی، true برای نمایش، false برای عدم نمایش، خالی برای عدم به روزرسانی.